

# ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩУРЧЕ” гр.БЕЛОВО

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

### **1. Работен шкаф с плъзгащи се врати – 2 бр.**

- Изработен от неръждаема стомана
- Регулируеми крака от неръждаема стомана
- С междинен плот
- С борд
- Размер: дължина 250 / ширина 80 / височина 130 см.

### **2. Работен шкаф с плъзгащи се врати – 5 бр.**

- Изработен от неръждаема стомана
- Регулируеми крака от неръждаема стомана
- С междинен плот
- С борд
- Размер: 120/80/130 см.

### **3. Работен шкаф с по 3 чекмеджета – 5 бр.**

- Изработен от неръждаема стомана
- Регулируеми крака от неръждаема стомана
- С борд
- Размери 60/80/60

### **4. Островна работна маса без долен плот – 3 бр.**

- Изработена изцяло от неръждаема стомана 18/10  
Подсилен работен плот  
Регулируеми крачета  
Размери: височина 80 см, дължина 200 см, ширина 80 см.

### **5. Островна работна маса без долен плот – 3 бр.**

- Изработена изцяло от неръждаема стомана 18/10  
Подсилен работен плот  
Регулируеми крачета  
Размери: височина 80 см, дължина 120 см, ширина 80 см.

### **6. Островна работна маса без долен плот – 3 бр.**

- Изработена изцяло от неръждаема стомана 18/10  
Подсилен работен плот  
Регулируеми крачета  
Размери: височина 80 см, дължина 100 см, ширина 80 см.

**7. Островна работна маса без долен плот – 3 бр.**

- Изработена изцяло от неръждаема стомана 18/10  
Подсилен работен плот  
Регулируеми крачета  
Размери: височина 80 см, дължина 60 см, ширина 80 см.

**8. МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ ЗА КУХНЯ – 4 броя**

Изцяло метални стелажи.

Размери: дължина 150 см., височина 200 см., ширина 60.

**9. МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ ЗА КУХНЯ – 1 броя**

Изцяло метални стелажи.

Размери: дължина 90 см., височина 200 см., ширина 60.

**10. НЕРЪЖДАЕМИ РАБОТНИ ШКАФОВЕ С МИВКИ INOXIT – 2 бр.**

**Размер : височина 80 см., ширина 80 см., дължина 180 см.**

**Три гнезда на мивката**

Работнен шкаф, крайстенен (със заден борд), плъзгащи врати, един умивални басейни с размери дълбочина на коритото 27 см. и ширина 50 см.

**11. НЕРЪЖДАЕМИ РАБОТНИ ШКАФОВЕ С МИВКИ INOXIT – 3 бр.**

**Размер : височина 80 см., ширина 80 см., дължина 180 см.**

Работнен шкаф, крайстенен (със заден борд), плъзгащи врати, два умивални басейни с размери дълбочина на коритото 27 см. и ширина 50 см.

**12. НЕРЪЖДАЕМИ РАБОТНИ ШКАФОВЕ С МИВКИ INOXIT – 1 бр.**

**Размер : височина 80 см., ширина 80 см., дължина 410 см.**

Работнен шкаф, крайстенен (със заден борд), плъзгащи врати, три умивални басейни с размери дълбочина на коритото 27 см. и ширина 50 см.

**13. БАТЕРЯ ЗА МИВКА – 11 бр.**

Смесител стenen двуръкохватков с розетка.

**14. Професионална перална и сушилна машина с капацитет :**

Професионална комбинирана перална и сушилна машина

Пералня: капацитет 10 кг. сухо пране

Сушилня: капацитет 10 кг. сухо пране

Пералня:

- Скорост на центрофугиране 1200 об./мин.
- Микропроцесорно управление
- 6 програми, възможност за промени
- Барабан и казан от неръждаема стомана
- G-фактор 440
- Свободностояща: може да бъде инсталирана на всякакъв под и под всякакъв ъгъл
- Обем на барабана 96.8 л.
- Голям люк с отваряне на 180°
- Нагреватели 4800 W
- Електрическо захранване

Сушилня:

- барабан от горещопоцинкована стомана
- Микропроцесорно управление
- 5 програми за сушене
- Обем на барабана 201 л.
- неръждаема стомана
- Електрическо захранване

#### 15. Електронна везна – 2 бр.

- Точност до 5 гр.
- Максимално тегло до 40 кг.
- Бутони Тара и Нулиране , бутони за запомняне
- Либела за нивелиране
- Захранване 220V и вграден акумулатор 6V4Ah
- Работна Температура: -100С+400С, Влажност :10-80%
- 

#### 16. Хладилник – 5 /пет/ броя – Клас АА+

Външни размери (WxDxH) cm	68 x 80 x 210	68 x 80 x 210
Обем (Lt.)	620	620
Температурен диапазон (°C)	-2 to +10	0 to -20
Врати	1	1
Размери на вратите (WxD) cm	68 x 163	68 x 163
Решетки (бр./размери (WxD) cm)	3 / 53 x 65	3 / 53 x 65
Иноксови крачета (бр./резмери (H) cm.)	4 / 10 -13	4 / 10 -13
Напрежение / честота (V/Hz)	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Входящо захранване (W)	450	450

Компресор (НР)	3/8	3/8
Тип на охлаждане	вентилирано	вентилирано
Тип на размразяване	автоматично	автоматично
Управление	електронно	електронно
Refrigerant	R 404 a	R 404 a
Вътрешно осветление	✓ LED	✓ LED
	125	148
Обем (m3)	1,00	1,00

17. **Професионална хладилна маса с 2 плътни врати и компресор отляво.**

Нискотемпературна - диапазон от -22 до -17°С градуса.

Изцяло неръждаема, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 530/325 мм - 2 бр

**18. Професионален пасатор.**

- Скорост 11000 оборота/мин.
- Комплект с два накрайника - за пасиране и за яйца. С разглобяема основа, подходяща за измиване в миялна машина
- Дължина на бъркалката за пасиране 400 мм.
- Максимално потапяне на бъркалката за разбиване 200 мм.
- Мощност 0.4 kW/230V

**19. Професионална картофобелачка.**

- Корпус от неръждаема стомана.
- Таймер от 0 до 4 мин.
- Капацитет на едно зареждане: 18 кг.
- Производителност: 220 кг./час.
- Подходяща за белене на картофи, моркови и др.
- Връзка с вода и канализация.
- Мощност 1.17 kW/230V.
- Размери: 400x700x960 мм.

## 20.Професионален гладачен каландър :

- Ширина на вала - 1400 мм.
- Диаметър на вала - 250 мм.
- Капацитет - 40 кг/час. при 20-25% влажност
- Захранване - електрическо

Електронен микропроцесор за контрол на температурата

Скорост на гладене 4.2 м.

Мощност на нагревателите 7 kW

Мощност на мотора 0.18 kW

Захранване 400V 50Hz 3+N

Размери:

Ширина: 1800 мм.

Дълбочина: 435 мм.

Височина: 1005 мм.

Тегло: 130 кг.

## 20. Професионален миксер- баксан – 6 л.

Миксер с вместимост на басана 7л

Три приставки - 1 за по-твърдо тесто,

2-ра - за разбиване на яйца и леки консистенции и

3-та за тесто със средна плътност!

3 скорости.

Регулиране на оборотите- от 80 до 660 об./мин.

**Размери:** 250/400/430

**Мощност:** 0.4KW/230V

## 21. Два броя фурни за готвене

Професионална електрическа фурна Inoxit на 3 нива размер XL,

терморегулатори - горен и долен до 300°C ,

вътрешни размери на фурната 620x8820мм (за 2 тави 600/400 или 1 тава 600/800 мм),

изцяло от неръждаема стомана AISI 304, както камерата, така и корпуса.

Предназначени както за готвене, така и за печене.

Камерите се изработват от специална полирана неръждаема стомана, което дава следните предимства на фурните Inoxit:

- висока ефективност и равномерност на печенето поради отразяването на инфрачервените лъчи от вътрешната повърхност на камерата.

- корозионно устойчивата камера, както и неръждаемите нагреватели, които използваме, осигуряват възможност за дълга и безпроблемна експлоатация на уреда, дори и при работа с тах натоварване.

Външни размери: 880/950/1650 мм

Мощност: 21KW/380V

## **22. Аспираторни чадъри inoxit – 1 бр.**

Професионален абсорбатор тип „чадър“, подходящ за газова печка с размери 70/120 см.

## **23. Градинска дървена пейка – 10 бр.**

Градинска дървена пейка с размери 120/60/80 см.

## **24. Шкаф за стерилизация на съдове – 6 бр. / кухня и групи ДГ/**

- Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева камера.
- Температурен обхват до 200 градуса.
- Вместимост 250л.
- Процесорен терморегулатор.
- Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите.
- Точност на поддържаната температура +/- 0.5 градуса.
- Прахово боядисан корпус.
- Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете.
- Възможност за добавяне на допълнителни рафтове.
- опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване.
- Външни размери: 860/700/1340 мм
- Мощност: 2.2 KW/220V

## **25. Хиперинвенторен Климатик 30000 BTU – 2 бр.:**

- Енергиен клас охлаждане : A+
- Енергиен клас отопление : A
- Мощност – 30 000 BTU
- Охлаждане SEER: 5,71
- Отопление SCOP: 3,97
- Консумация мощност охлаждане /kW/ – 2,65
- Консумация мощност отопление /kW/ – 2,55
- Захранващо напрежение – 200V-240V

- Работен диапазон при охлаждане : от -15 до +46

<b>26. Хиперинвенторен Климатик 12000 BTU – 3 бр.:</b>
--

- Енергиен клас охлаждане : A++
- Енергиен клас отопление : A+
- Мощност – 12 000 BTU
- Охлаждане SEER: 7,20
- Отопление SCOP: 4,40
- Консумация мощност охлаждане /kW/ – 1,08
- Консумация мощност отопление /kW/ – 1,03
- Захранващо напрежение – 200V-240V
- Работен диапазон при охлаждане : от -10 до +46
- Работен диапазон при отопление : от -15 до +24
- Работен диапазон при отопление : от -15 до +24

27. Детски легла -100бр./със матраци/-104x64 ,височина 29 см., ПДЧ.
---

28. Детски маси- 20 бр.-120x60,височина 50см., ПДЧ.
---

29. Детски столчета -100 бр. ,височина 38 см., ПДЧ.
---

30. Учителски бюра- 5бр.-118x65,височина 120см, ПДЧ.
--

31. Детски гардероби- за 100бр. деца ,140x61 ,височина 120см., ПДЧ.
---

32. Детска мека мебел за съблекални- 6 бр., 220 x 57 ,височина 30см., ПДЧ.
--

33. Дидактичен детски шкаф – 4 бр./модулен/ ,323x40 ,височина 180см, ПДЧ.
---

34. Детски пейки – 10 бр.-дължина 2 м.-150x30 -височина 30 см., ПДЧ.
--

35. Шкаф, ПДЧ, размери 10 м дължина, височина 80 см., дълбочина 50 см., на разноцветни кутии.
---

36. Инфо табела – размери 2м. ширина, височина 80 см. с гнезда.
---

<b>37. Комбинирано съоръжение за игра – 5 броя.</b>
---

- **Съоръжението предлага следните компоненти:** катерене / пързаляне / люлеене / колективни игри
- **Възрастова група:** от 0 до 3 / от 3 до 6 год.
- **Максимална височина на свободно падане:** 1500 mm

- **Височина на платформите:** 1000 mm
- **Носещи елементи:** тръбна конструкция
- **Декоративни елементи:** висококачествена пластмаса
- **Обработка на метала:** PROTECTA 3 in 1 - антикорозионна защита от най-висок клас
- **Начин на закрепване:** анкериране или железобетон
- **Размери:** 3 330 x 6 410 mm
- **Гаранционен срок:** 60 м

### 38. Комбинирано съоръжение за игра „Влакче“ – 1 броя.

Съоръжението предлага следните компоненти:

- образователна цел / общуване / експериментиране / колективни игри
- **Възрастова група:** от 3 до 6
- **Носещи елементи:** тръбна конструкция
- **Декоративни елементи:** висококачествена пластмаса
- **Обработка на метала:** грунд и автоемайл лак
- **Начин на закрепване:** анкериране или железобетон
- **Размери:** 830 x 3 170 mm
- **Гаранционен срок:** 60 м
- **Необходима площ:** 3 830 x 6 170 mm

### 39. Комбинирано съоръжение за игра „Кола“ – 1 броя.

Съоръжението предлага следните компоненти:

- клатушкане / образователна цел / общуване / колективни игри
- **Възрастова група:** от 0 до 3
- **Брой места за сядане:** 6
- **Носещи елементи:** стоманена пружина
- **Декоративни елементи:** висококачествен шперплат
- **Обработка на метала:** прахово боядисване
- **Начин на закрепване:** анкериране или железобетон
- **Размери:** 2 020 x 1 280 mm
- **Гаранционен срок:** 60 м

### 40. Детска дървена къщичка 3 /три/ броя

- Съоръжението предлага следните компоненти: общуване / колективни игри
- **Възрастова група:** от 3 до 6
- **Брой места за сядане:** 4
- **Носещи елементи:** дървена конструкция
- **Долна част:** дървена конструкция
- **Декоративни елементи:** дърво



- Обработка на дървото: водоразтворим лак с UV защита
- Начин на закрепване: анкериране или железобетон
- Размери: 1 700 x 1 20 mm
- Гаранционен срок: 24 м

#### **41. Люлка тип везна - 5 броя**

- Съоръжението предлага следните компоненти: клатушкане / равновесие / общуване / люлеене
- Възрастова група: от 3 до 6
- Максимална височина на свободно падане: 900 mm
- Носещи елементи: тръбна конструкция
- Декоративни елементи: висококачествена пластмаса
- Обработка на метала: грунд и автоемайл лак
- Начин на закрепване: анкериране или железобетон
- Размери: 2 300 x 360 mm
- Гаранционен срок: 60 м

#### **42. Детско съоръжение – клатушкане / люлеене – 10 броя**

- Брой места за сядане: 1
- Максимална височина на свободно падане: 500 mm
- Носещи елементи: стоманена пружина
- Декоративни елементи: Висококачествен шперплат
- Обработка на метала: прахово боядисване
- Начин на закрепване: анкериране или железобетон
- Размери: 320 x 700 mm
- Гаранционен срок: 60 м

#### **43. Комбинирано съоръжение за игра – 1 броя.**

**Съоръжението предлага следните компоненти:**

- катерене / пързаляне / образователна цел / пълзене / общуване / експериментирание / колективни игри / ориентация
- Възрастова група: от 0 до 3 / от 3 до 6 год.
- Максимална височина на свободно падане: 1 500 mm
- Височина на платформите: 1000 x 1 200 x 1 500 mm
- Носещи елементи: тръбна конструкция
- Покрив: Пено PVC
- Декоративни елементи: висококачествена пластмаса
- Обработка на метала: грунд и автоемайл лак

- **Начин на закрепване:**анкерирание или железобетон
- **Размери:**3 960 x 5 570 mm
- **Гаранционен срок:**60 м

**44.Заседателна маса- 20 местна-права 180x70см. , височина 76см.**

- Размери 220/70/76 см
- ПДЧ 25 мм

**45. Столове посетителски – 20 бр.**

Размери	см.
Цялостна височина	77
Ширина	52
Дълбочина седалка	40
Височина седалка от земята	46
Дължина облегалка	38

- Материал: еко кожа
- Метални крака

**46. Модулни секции -6 бр.-дължина 2,50м.**

Модулна секция, ПДЧ, височина 187, шкафчета със затворени вратички, шкафчета отворени гнезда, на отделни подвижни модули.

**47. Метален офис шкаф – за архив- 6 бр.**

- Метален шкаф с две метални врати
- Заклучване на вратите
- 5 броя рафтове с регулируема височина
- Размери: 90x40x198
- Прахово боядисване
- Стомана с дебелина 0,7 mm

**48. Офис столове – кожени – 4 /четири/ броя**

Размери	см.	
Цялостна височина	92-100	
Ширина	61	
Дълбочина седалка	46	
Височина седалка от земята	43-51	
Дължина облегалка	53	

- Материал: кожа
- Хромирана база
- Пластмасови подлакътници
- Ергономична седалка и облегалка
- Газов амортизатор, коригиране височина

**49. Компютърна конфигурация – 4 бр.**

**Настолен компютър**, Dell Inspiron 3847, Intel Core i7-4790 (up to 4.00GHz, 8MB), 16384MB 1600MHz DDR3, 2TB HDD, DVD+/-RW, NVIDIA GeForce GT 705 2GB GDDR3, Integrated HD Audio, 802.11n, BT 4.0, Keyboard&Mouse, **MS Windows 10**

**Монитор**, Dell E1916H, 18.5" Wide LED Anti-Glare, TN Panel, 5ms, 600:1, 200 cd/m2, 1366x768 HD, VGA, Display Port, Tilt, Black

Програмен продукт, Office Home and Business 2016 Win Bulgarian EuroZone Medialess P2

**50. Принтер – 3 /три/ брой**

- Черно-бял лазерен принтер :
- Формат A4
- Резолюция 600 x 600 dpi
- Скорост 18 стр./мин.
- Памет 8 MB
- Формат
- Разделителна способност
- Скорост на печат
- Време за първа страница
- A4
- 600 x 600 dpi
- 18 стр./мин.
- 8.5 сек.

- Памет (стандартна)
- Памет (максимална)
- Процесор
- Капацитет на консумативите
- Min размер на разпечатките
- Мах размер на разпечатките
- Листоподаваща система
- Управление на печата
- Капацитет на входа
- Капацитет на изхода
- Стандартни графични езици
- Стандартни интерфейси/портове
- Мах месечно натоварване
- Месечно натоварване
- Дисплей и контролен панел
- Размери Ш x Д x В
- 8 MB RAM
- 8 MB RAM
- 266 MHz Tensilica
- 1 600 стр.
- 76 x 127 mm
- 216 x 356 mm
- 1) касета за 150 листа  
2) ръчно подаване
- Ръчен двустранен печат  
Директен печат от смартфон/таблет
- 150 листа
- 100 листа
- GDI / Host-based printing
- WiFi 802.11b/g/n Wireless  
USB 2.0 Port
- 5 000 стр.
- 250 до 1 500 стр.
- 2 бутона  
3 светлинни индикатора
- 349 x 238 x 196 mm

#### 51. Принтер, скенер, ксерокс – един брой

- Формат A4,
- Резолюция 600 x 600 dpi,
- Скорост 24 стр./мин.,
- Памет 256 MBp ,
- Технология на печат
- Формат
- Разделителна способност
- Разделителна способност скенер
- Скорост на печат
- Скорост на копиране
- Време за първа страница
- Памет (стандартна)
- In-line Color Laser ,
- A4 ,
- 600 x 600 dpi,  
3600 dpi с HP Imageret ,
- Цветно - 600 x 600 ppi,  
Монохромно - 1200 x 1200 ppi ,
- 24 стр./мин. ,
- 24 стр./мин. ,
- Черно - 9.0 сек.,  
Цветно - 9.9 сек. ,
- 256 MB RAM, 256 MB Flash ,

- Памет (максимална)
- Процесор
- Капацитет на консумативите
- Min размер на разпечатките
- Max размер на разпечатките
- Листоподаваща система
- Управление на печата
- Стандартни интерфейси/портове
- Max месечно натоварване
- Месечно натоварване
- Дисплей и контролен панел
- 256 MB RAM, 256 MB Flash ,
- 1200 MHz ,
- Черно - 2 300 или 6 500 стр.,  
Цветно - 2 300 или 5 000 стр. ,
- 76 x 127 mm ,
- 216 x 356 mm ,
- 1) касета за 50 листа,  
2) касета за 250 листа,  
3) ADF за 50 листа ,
- Автоматичен двустранен печат,  
Директен печат от USB памет,  
Директен печат от смартфон/таблет ,
- 10/100/1000 Ethernet RJ-45 Port  
WiFi 802.11b/g/n Wireless  
USB 2.0 Port  
Rear host USB 2.0 Port  
Easy-access host USB 2.0 Port
- 50 000 стр.
- 750 до 4 000 стр.
- 10.9 cm цветен графичен тъч-екран  
3 осветени тъч-бутона

## 52. Мултимедиен проектор + екран – един брой

- ПРОЕКЦИОННА СИСТЕМА
- КОНТРАСТ
- ЯРКОСТ
- ВИД ЛАМПИ
- ЖИВОТ НА ЛАМПАТА
- ВИДЕО СИГНАЛ
- РЕЗОЛЮЦИЯ
- ГОВОРИТЕЛ
- ВХОДОВЕ
- ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
- ФУНКЦИИ
- РАЗМЕР НА ЕКРАН
- 3LCD
- 3700:1
- 3000 ANSI
- 210W
- 5000H
- NTSC, PAL, SECAM
- WXGA (1280 x 800)
- ДА
- RJ-45,S-VIDEO,VGA,HDMI,USB
- ДА
- Wireless image transfer
- 200/200 см.

### **53. Лаптоп – един брой**

- Двухъдрен Intel Core i5-6200U 2.30Ghz/2.80Ghz
- 2 TB SATA 5400 rpm 5400rpm SATA
- 8GB DDR4 2133 MHz
- NVIDIA GeForce 940MX с 4GB DDR3 собствена памет
- 15.6 инча / 39.62 см 1366x768 лъскав LED

### **54. Работни бюра – 4 /четири/ броя**

Работно бюро с контейнер от ПДЧ, размер 148/68/75, контейнер с три чекмеджета, едното заключващо се.

### **55. ЩОРИ**

Вертикалните енергоспестяващи щори са със 100 - процентно съдържание на полиестер. Плътност 240 гр. на кв.мм и дебелина на плата 0.60 мм.

Обща необходима квадратура – 160 кв.м.