



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

А. Кезеба

Изх. № ПД-01-542/4/.....

гр. Пазарджик, 11.11.2019 г.

ДО
ОБЩИНА БЕЛОВО
ГР. БЕЛОВО, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ОРФЕЙ“ № 4А



Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Захранване на обекта с електрическа енергия от осигурявана от дизелов агрегат“ в УПИ II 86, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-542/20.11.2019 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-542/20.11.2019 г. за горещираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление с настоящото ИП се предвижда да отпадне планираното изграждане на трасе и полагане на подземен кабел за доставка ел. енергия до площадката и да се осъществи захранване на обекта с електрическа енергия, осигурявана от дизелов агрегат.

Предвижда се използване на допълнителен дизелов агрегат с мощност 70 kVa (55 kW). Горивото за същия ще се съхранява в резервоар с гориво с обем от 600 л при разход на гориво 9,7 л/ч и осигуряващ запас за 7,7 дни. Резервоарът за гориво на дизел агрегата ще бъде мобилен, разположен в обваловка с обем 600 л, в близост до противопожарния резервоар. ИП ще се реализира в УПИ II 86, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик.

За ИП „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2 000 т/год.“ в ПИ № 000086, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик е издадено решение № ПК-30-ПР/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ Пазарджик със заключение „да не се извършва ОВОС“.

Всички останали параметри на ИП остават непроменени.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение/разширение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на *ЗООС*, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Не се предвижда промяна на местоположението, на параметрите на ИП или засягане на нови терени – променя се начина за захранване с ел. енергия на площадката, като се предвижда използване на дизелов агрегат.
- Технологичната схема на инсталацията, както и обезпечаването на технологичния процес остават непроменени.

- Настоящата промяна не предвижда изменение на останалата техническа инфраструктура.
- Предвижданата промяна на ИП - (отпадане на планираното изграждане на трасе и полагане на подземен кабел за доставка ел. енергия до площадката и захранване на обекта с електрическа енергия, осигурявана от дизелов агрегат) не променя направените в решение № ПК-30-ПР/2017 г. (с характер „да не се извършва ОВОС“), преценка и изводи по отношение на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, т. к. същото не води до промяна в техническите показатели на обекта.

Предвид гореизложеното, няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Имотът се намира в непосредствена близост до защитена зона е BG0000304 „Голак“.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-775(1)/02.12.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ИП е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро качество на водите, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Захранване на обекта с електрическа енергия от осигурявана от дизелов агрегат“ в УПИ П 86, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-775(1)/02.12.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. Пазарджик
Вх. № 12.01.2/2.13/0.21.2.19.

Изх. № ПУ-01-775(4)
Пловдив, 01.12.2019 г.

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" № 3, ЕТ. 4
ГР. ПАЗАРДЖИК 4400

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2 000 т/год.“ в УПИ II 86, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравице, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ПД-01-542(1)/21.11.2019г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП:


Инвестиционното намерение е за искане на промяна по време на строителството в част Електрическа. ИП е съгласувано с Решение на директора на РИОСВ Пазарджик ПК-30-ПР/2017г. Към момента е възникнала необходимост от промяна на ИП, изразяваща се в отпадане на планираното изграждане на трасе и полагане на подземен кабел за доставка на ел. Енергия до площадката, тъй като предложената цена от доставчика ЕВН е необосновано скъпа за Възложителя - община Белово. Това налага да се извърши промяна по време на строителство, допустима по реда на чл.154 от ЗУТ. Предлага се основното захранване на обекта да е с електрическа енергия, осигурявана от дизелов агрегат.

В настоящето предложение за основно захранване се предвижда допълнително дизелов агрегат с мощност 70KVA(55kW). Горивото за същия ще се съхранява в резервоар за гориво с обем от 600 л. при разход на гориво 9,7 л/ч и осигуряващ запас за 7,7 дни. Резервоарът за гориво на дизел агрегата ще бъде мобилен, разположен в обваловка с обем 600 л. в близост до противопожарния резервоар.

БДИБР е съгласувала работния проект за по-горе цитираното ИП със свое становище с изх. № ПУ-02-176(3)/15.01.2019г.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



1.2. Местоположение:

Според предоставената информация (УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище село Дъбравите) мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло "Река Марица от гр.Белово до р.Тополница и ГОК 13 - К1(ГК1)" с код BG3MA790R157. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3б от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044- „Пукнатинни води - Западно-и централнобалкански масив“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия-обсег няма водозточници за питейно-битово водоснабдяване.

ИП не попада в границите на зона за защита на водите по „Натура 2000“.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

Повърхностно водно тяло с код BG3MA790R157 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно-химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е постигане на добро състояние по показател: нитрати.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ- Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното ИП няма предвидени забрани


1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР - За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Да не се заустват отпадъчни води в повърхностни води от площадката на инсталацията за компостиране.
3. Формираният инфилтрат, събиран в ретенционен резервоар (полнетиленов резервоар с обем 25000л.) да се използва единствено за оросяване на компоста.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани по отношение на ИП.



3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП

Басейнова Дирекция-Пловдив не разполага със систематизирана информация за съществуващи и разрешени въздействия с подобен характер за района на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.

ИП не предвижда изграждане на съоръжение за водоснабдяване от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на доброто състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156с, ал. 3 от ЗВ.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“

