



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-06-16 / 2020г. 161

Пловдив, 14.12.2020 г.

ДО

Г-Н КМЕТА  
НА ОБЩИНА БЕЛОВО  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

К. ЧУЧЕВА  
М. Манцова  
за обществено

Община Белово  
ПК 4000 гр. Белово, обл. Пазарджик  
Регистрационен индекс и дата  
РИДСВ-126/14.12.2020

Приложено изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ**, съгласно чл. 75, ал. (1) по ЗВ за открита процедура за **изменение на параметрите** в разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Марица, с цел – „Изграждане и реконструкция на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, (обект: Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура – промяна по време на строителство).

Съгласно чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. (1), т. 2 и т. 3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес :

Гр. Пловдив  
Ул. “Янко Сакъзов” № 35  
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Приложение: *Съгласно текста*

**ВАСИЛКА ЧОПКОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-06-16 / 2020г.

Пловдив, .....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на ползването.

Предвижда се промяна в параметрите на разрешително №32170677/24.07.2019г., за ползване на повърхностен воден обект – река Марица, с цел – „изграждане и реконструкция на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“: (обект: Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура).

Измененията са на основание технически проект за промяна по време на строителството и са съобразени с възникнали обстоятелства след почистване на речното корито и разкриване на действителното положение на долното строене на моста. Констатирани са допълнителни увреждания освен тези в предпроектните проучвания: ерозия в каменната облицовка на челната и задната страна на левия устой на моста, яма в речното дъно в близост до фундамента на левия устой, яма в речното дъно в близост до фундамента на средния устой. Във връзка с проведени геоложки проучвания се налага изместването на стоманобетонен праг, като мястото за изграждане се измества от 40 м след моста на 26м след моста. Взето е решение от възложителя и е съставен протокол за въвеждане на етапност на строителните работи.

Измененията в административния акт са както следва:

**Частта „Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване“** придобива съдържанието:

I етап

1. Заздравяване на част от речното корито до левия устой чрез полагане на бутобетон
2. Укрепване на съществуващ ляв устой чрез изграждане на стоманобетонен кожух от армиран бетон с дебелина 40см.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001


	<p>3. Изграждане на дънен праг на 26м след моста с дължина 25м, ширина 1м и дълбочина 1.5м.</p> <p>II етап:</p> <p>1. Укрепване на съществуващ среден устой чрез изграждане на стоманобетонен кожух от армиран бетон с дебелина 40см. и укрепване на речното корито чрез полагане на бутобетон</p> <p><b>Временно сгроителство</b> – изграждане на временна отбивна дига, заграждаща участък откъм левия бряг за I етап и окло десния бряг за II етап</p> <p>Представена е проектна документация за обект: Аварийно укрепване на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура – <b>“Промяна по време на строителство съгласно чл.154 от ЗУТ”</b>.</p> <p>Условие при което ще бъде издаден административния акт за изменение на разрешителното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>„В срок от два месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да бъде понижена котата на заустване на канализационния колектор в близост до левия устой на моста или съоръжението за заустване да бъде изместено.</u></li> <li>– <i>В срок от два месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да бъде представена трасировъчна схема на съоръжението на контролен орган от БДИБР.</i></li> </ul>
Цел на заявеното ползване	<p><b>„Изграждане и реконструкция на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”</b>  (Обект: Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура – <b>промяна по време на строителство</b>).</p>
Водно тяло /воден обект/	<p>Водно тяло с код BG3MA900R201 – „река Марица от град Долна баня до град Белово“  Воден обект – река Марица.</p>
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	<p>Землище на с.Момина Клисура ЕКАТТЕ 48 903  Община Белово  Област Пазарджик</p>



Място за предоставяне на писмени възражения и предложения отзаинтересовани лица	гр. Пловдив ул. "Янко Сакъзов" № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив
---	--

**ВАСИЛКА ЧОПКОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

