



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №РР-02-197(7)/2023г.

Пловдив, 23.08.2024г.

Ниво на класификация: I(TLP-GREEN)

Община Белово
пк 4470 гр.Белово, обл. Пазарджик
Регистрационен индекс и дата

Вх. № УТ-1339/23.08.2024

ДО
ИНЖ. МАРТИН ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД
УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №5
ГРАД СОФИЯ 1040
ОБЩИНА СТОЛИЧНА

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Приложено, изпращама Ви Решение №РР-5845/...23.08.2024г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31510589/15.12.2017г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БД ИБР.

Приложение:

1. Решение №РР-5845/...23.08.2024г.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35. Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eurbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@eurbd.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ №РР – 5845/...23.08.....2024г.

за изменение и продължаване срока на действие на разрешително

№31510589/15.12.2017г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БД

ИБР

Със заявление с вх. №РР-02-197/17.10.2023г., в БД ИБР е обективизирано искане от Мартин Георгиев, в качеството му на изпълнителен директор на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление град София 1000, ул. „Триадица“ №8, Община Столична, Област София, за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31510589/15.12.2017г. за водовземане от подземни води от подземно водно тяло с код BG3G000000N016 – „Порови води в Неоген – Белово“, чрез един дренаж, разположен на територията на имот №000070, местност „Локвите“ в землището на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик с разрешени цели „самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели“ и „водоснабдяване за други цели“, за водоснабдяване на обект: ВЕЦ „Момина клисура“, разположен в землището на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик, издадено от директора на БД ИБР.

Юридически квалифицирано, искането е за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното по молба на лицето, в полза на което е предоставено, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 172 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.


I. Относно изменение на разрешителното

С разрешително №31510589/15.12.2017г. е предоставено право на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД да водовзема подземни води чрез един дренаж до 5 767,0 м³/годишно за „самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели“ и „водоснабдяване за други цели“, при разрешен средноденоношен дебит – 0,183 л/сек. Видно от приложените към заявлението документи, изменението на разрешителното се налага поради превишаване на разрешеното водно количество, което се предполага, че е свързано с провеждащата се рехабилитация на обекта, при която се налага използване на по – големи количества вода. Съгласно предоставената „Обосновка на заявеното водно количество“ е необходимо разрешеното водното количество да бъде променено както следва – от 5 767,00 м³/год. на 7 420,00 м³/год. и разпределено както следва – „самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели“ – до 4 500,0 м³/год. и за „водоснабдяване за други цели“ – до 2 920,0 м³/год. Средноденоношният дебит се изменя от 0,183 л/сек на 0,235 л/сек.

Представените документи и посочените аргументи са счестени за достатъчно основание за удовлетворяване на постъпилото от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД искане за изменение на разрешително №31510589/15.12.2017г. в частите „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води“ и „Параметри на разрешеното водовземане“.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg



Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 75 ЗВ, с писмо с изх. №РР-02-197(3)/26.07.2024г. е изпратено съобщение за публично обявяване до кмета на Община Белово, във връзка с открита процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №31510589/15.12.2017г. В законоустановения 14-дневен срок по чл. 64, ал. 1 ЗВ от обявяването в Община Белово на 02.08.2024г. на съобщението за откриване на процедура за изменение на разрешителното, не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересуваните лица.

II. Относно продължаването срока на действие на разрешителното

След като взех предвид, че заявлението е подадено от законен представител на дружеството в срока по чл.78, ал.1 от ЗВ; че е заплатена таксата съгласно чл.8, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136/13.05.2011г.); че титуляря на разрешителното няма неплатени такси по чл.194 от Закона за водите (ЗВ) по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за публично държавно вземане, както и неплатени глоби или санкции по чл.200 от ЗВ, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, считам искането, обективирано в заявление с вх. №РР-02-197/17.10.2023г., подадено в БД ИБР от Мартин Георгиев, в качеството му на изпълнителен директор на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 000649348, за допустимо.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.2, т.2 от Закона за водите искането за продължаване срока на действие на разрешителното се преценя съгласно нормативните изисквания, плановите предвиждания и обществените интереси. От друга страна според разпоредбата на §146, ал.2 ПЗР на ЗИДЗВ (обн. Дв, бр. 61/2010г.), всички издадени до влизане в сила на този закон разрешителни се привеждат в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване.

Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1, т.9 от ЗВ, вр. чл.166, ал.1, т.8 от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане и/или ползване на воден обект, трябва да съдържа, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на водовземане или ползване. В хода на административната процедура по изменение и продължаване срока на действие на разрешителното е извършена служебна проверка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и се установи, че водовземното съоръжение се намира на територията на ПИ с идентификатор 66319.31.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик, която информация следва да бъде отразена в административния акт, респективно разрешително №31510589/15.12.2017г. за водовземане от подземни води, следва да се измени в частта „Административно – териториална единица“.

Съгласно чл.166, ал.2, т.3, буква „д“ от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане от подземни води в частта „Параметри на разрешеното водовземане“ следва да съдържа минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект. Към заявлението, дружеството е представило обосновка на

минималното водно количество в размер, както следва – $Q_{\text{мин.год.}} = 3\,150,00 \text{ м}^3/\text{год}$. Видно от гореизложеното, разрешително №31510589/15.12.2017г. за водовземане от подземни води следва да се измени в частта „Параметри на разрешеното водовземане“, като се добави раздел „Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект“, в който да се отразят данните от представената от дружеството обосновка.

Съгласно чл.166, ал.2, т.8 от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане от подземни води трябва да съдържа условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води. Видно от гореизложеното, разрешително №31510589/15.12.2017г. за водовземане от подземни води, следва да се измени, като в същото се добави раздел „Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води“, с необходимото съдържание.

Според разпоредбите на чл.194б от Закона за водите, ежегодно до 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл.194, ал.6 от ЗВ, въз основа на които се определят таксите, като задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. В тази връзка и на основание §3, ал.1, т.2 от ПЗР от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (приета с ПМС №383/29.11.2016г.) разрешително №31510589/15.12.2017г., следва да се измени с оглед привеждането му в съответствие, като в частта „Задължение за заплащане на такса за водовземане“, се отразят измененията на нормативната уредба, актуални към настоящия момент.

Програмата от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2016г. – 2021г. (ПУРБ на ИБР за периода 2016г. – 2021г.) на основание чл.159, ал.3 от ЗВ се прилагат до приемането на актуализирани планове. Съгласно разпоредбата на чл.50а от ЗВ разрешителните за водовземане се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл.156з от ЗВ. Видно от горното и във връзка с разпоредбата на чл.174, ал.1, т.1 от ЗВ лицата, на които са предоставени права за водовземане или ползване на водни обекти, са длъжни да провеждат собствен мониторинг съгласно изискванията на наредбата по чл.135, ал.1, т.14 от ЗВ (Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите) и условията в издадените разрешителни за количеството и качеството на водите. Предвид гореизложеното и на основание чл.67, ал.1, т.1 и чл.68, ал.1 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, вр. чл.80, ал.1, т.1, буква „а“ и ал.2, т.1, букви „а“ и „б“ от Наредба № 1/10.10.2007г., вр. чл.149а, ал.1, т.1 ЗВ, чл.156а от ЗВ, вр. приложение №9, към раздел 5 „Списък на целите за опазване на околната среда“, от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ–ИБР), утвърден с Решение



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 3 от 7



№1106/29.12.2016г. на Министерски съвет, разрешително №31510589/15.12.2017г., следва да се измени в раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, като се приведе в съответствие с нормативните разпоредби и плановете предвиждания.

Съгласно изискванията и процедурата по Наредба №3 от 16 октомври 2000г. (ДВ бр.88/2000г) ползването на водата за питейни цели от водоизточника е допустимо само след учредяване на санитарно – охранителна зона за водоизточника.

От друга страна според разпоредбата на чл. 2, ал. 1, вр. чл. 2а, т. 2 от ЗВ, целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, както и да създаде условия за определяне на правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление.

Следва да се отбележи, че с учредяването на СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с които се забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които унищожават, увреждат или застрашават да предизвикат в дългосрочен план отрицателна промяна на качеството и/или количеството на водите, непосредствено или като увредят елементите на околната среда. В чл. 5 от Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди изрично е регламентирано, че се забранява експлоатация на водоизточника без учредена СОЗ.

Учредяването на СОЗ е задължително условие при предоставянето на разрешително за водоземане за „питейно – битово водоснабдяване“ съгласно чл.119, ал.4, т.2 от Закона за водите. Чрез СОЗ се гарантират количественото и качествено състояние на водите във водоизточника, предназначени за питейни нужди. Следва да се отбележи, че експлоатацията на същия без СОЗ е в нарушение на нормите, регламентираны в Закона за водите и Наредба №3 от 16.10.2000г., поради което в настоящото решение се предвижда по-кратък срок за продължаване срока на действие на разрешителното.

Предвид всичко изложено, административния орган стига до заключение, че следва да се определи краен срок на действие на индивидуалния административен акт – 15.12.2026г., като до указаната дата се учреди санитарно – охранителна зона около водоизточника.

Не са констатирани нарушения на условията по извършване на водоземане и вменените задължения по издаденото разрешително, за които към настоящия момент да има дължими и неплатени имуществени санкции по чл.200 от ЗВ. Заплатени са дължимите такси за водоземане от подземни води, съгласно разпоредбата на чл.194, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗВ.

Поради тези съображения и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 2 ЗВ, вр. чл. 172 от Наредба № 1/10.10.2007г., чл. 78, ал. 2, вр. чл. 78а ЗВ, § 146, ал. 2 ПЗР на ЗИДЗВ, чл. 62а, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 75 ЗВ, чл.56, ал.1, т.9 от ЗВ, вр. чл.166, ал.1, т.8 от Наредба №1/10.10.2007г., чл. 166, ал. 2, т. 3, буква „д“ от Наредба № 1/10.10.2007г., чл.166, ал.2, т.8 от Наредба №1/10.10.2007г., чл. 194б от ЗВ, чл. 159, ал. 3 от ЗВ, вр. чл. 50а от ЗВ във вр. чл. 174, ал. 1, т. 1 ЗВ, вр. чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, вр. чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „а“ и ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“ от Наредба №



1/10.10.2007г., вр. чл. 149а, ал. 1, т. 1 ЗВ, чл. 156а от ЗВ, вр. приложение № 9 към раздел 5 „Списък на целите за опазване на околната среда“ от ПУРБ-ИБР, § 3, ал. 1 ПЗР във вр. с § 1 от ДР на Тарифата за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, чл. 2, ал. 1, вр. чл. 2а, т. 2 от ЗВ и съгласно дадените ми правомощия с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗВ.

РЕШИХ:

1. Продължавам срока на действие на разрешително №31510589/15.12.2017г. за водоземане от подземни води от подземно водно тяло с код BG3G000000N016 – „Порови води в Неоген – Белово“, чрез един дренаж, разположен на територията на имот №000070, местност „Локвите“ в землището на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик с разрешени цели „самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели“ и „водоснабдяване за други цели“, за водоснабдяване на обект: ВЕЦ „Момина клисура“, разположен в землището на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик, издадено от директора на БД ИБР, с титуляр „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление град София 1000, ул. „Триадница“ №8, Община Столична, Област София, като определям за краен срок на действие на разрешителното 15.12.2026г.

2. Изменям разрешително №31510589/15.12.2017г. за водоземане от подземни води, издадено от Директора на БД ИБР, както следва:

2.1. В частта „Административно-териториална единица“, придобива следното съдържание:

„Един дренаж, разположен на територията на ПИ с идентификатор 66319.31.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик.“

2.2. В частта „Параметри на разрешеното водоземане“, като същата придобива следното съдържание:

„Тръбен кладенец – ТК

а) Разрешен средноденоношен дебит:

$Q_{ср. пр.} = 0,235$ л/сек

в) Разрешен годишен воден обем:

Общо: 7 420,0 м³/годишно

д) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект:

$Q_{мин. год.} = 3 150,0$ м³/год.“



2.3. В частта „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води“, като същата придобива следното съдържание:

„Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели: до 4 500,0 м³/год.

Водоснабдяване за други цели: до 2 920,0 м³/год.

„Ползването на вода от дренажа за противопожарни нужди в случай на пожар е без ограничение.“

2.4. Добавя се раздел „Условия за отвеждане, заустване и пречистване на отпадъчни води“, който придобива следното съдържание:

„Отпадъчните води, формиращи се от обекта подлежат на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за което следва да се подаде заявление в БД ИБР за провеждане на процедура в срок до шест месеца от влизане в сила на настоящото решение.“

2.5. В частта „Условия, при които се предоставя правото за водоземане“, като същата придобива следното съдържание:

„1. Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното.

2. Да се учреди санитарно – охранителната зона около водоизточника.

Срок: до 15.12.2026г.“

2.6. Частта „Задължение за заплащане на Такса за водоземане“, придобива следното съдържание:

„Титулярът на разрешителното:

1. Заплаща такса за правото на водоземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водоземане, съгласно настоящето разрешително и определена в тарифата на Министерския съвет по чл.194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и на Министерството на околната среда и водите.

3. Ежегодно към 15 февруари на следващата година, внася задължението по декларацията в бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, посочена на интернет страницата на дирекцията, като в платежния документ посочва титуляр на разрешителното, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

4. В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства за изчисляване на таксата за водоземане се вземат разрешенията в разрешителното количества.

4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 6 от 7



5. В случай, че не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните водни количества за цели, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водоземане.

6. Не се заплащат ползваните водни количества за пожарогасене. Използваната вода за пожарогасене се доказва с документ, издаден от органите на ПБЗН на МВР."

2.7. Частта „Изисквания към програмата за мониторинг“ придобива следното съдържание:

„Титулярът на разрешителното:

1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера(ите) за ползваните водни обеми за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение;

2. Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води от всяко едно от водоземните съоръжения по показателите съгласно приложение №1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл.135, т. 3 от Закона за водите;

а) изследването на химичния състав на черпените подземни води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.

б) на протокола от изпитването да се отбележи име на съоръжението, точното местоположение и собственик.

3. Да осигури вземане на водните проби за изследване по т.2 в периода 1 август – 30 септември."

Настоящото Решение е неразделна част от разрешително №31510589/15.12.2017г., за водоземане от подземни води, издадено от Директора на БД ИБР.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

